



# 義守大學校園生活暨安全快報第 31 期

校安專線：0911885115 發刊日：101.3.30

◎ 發行/學務處◎編審/校安中心、生輔組 ◎聯絡人暨編輯/王繼國教官

◎ 網址：<http://www.isu.edu.tw/site/04/14> TEL：(07)6577711 轉 2804



101全大運在義守  
National Intercollegiate Athletic Games at I-SHOU.

義起爭鋒 大顯身手

距離全大運開幕剩下 1 天

- 一、 義大二路路面高低不平，車速過快易發生自摔危險，並已取消外側車道行駛機車，請騎乘機車同學依規定行駛機車道並放慢車速以維安全。
- 二、 依兵役法施行法第 48 條規定，役齡男子尚未履行兵役義務者之出境應經核准；依役男出境處理辦法規定，在臺設有戶籍男子，年滿 18 歲翌年 1 月 1 日起至屆滿 36 歲之年 12 月 31 日止，尚未履行兵役義務之役齡男子（以下簡稱役男），出國須經核准。如未辦理在學緩徵者，其出國核准須經由戶籍地兵役管理單位核准。
- 三、 台灣因處亞熱帶，全年都可能有腸病毒之發生，尤以夏季為最，請注意個人衛生保健，防範感染發生。【（認識腸病毒）請見附件】
- 四、 一般人對他人有形財產之權利比較尊重，而對尊重別人智慧財產權的觀念，相對而言就比較薄弱，所以像仿冒品、盜印書籍、盜版軟體之充斥市面；或是使用類似著名企業的商標引起消費者混淆等行為，亦常常可見。這其實都是一種侵害他人智慧財產權的違法行為，與侵害他人有形財產之結果是相同的，其法律責任上，除了須對權利人負民事的損害賠償責任外，刑事上也可能要受到處罰（例如盜印他人書籍販售，依著作權法第九十一條第一項規定，可以處以行為人五年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。）
- 五、 「菸害防治法」於 98 年 1 月 16 日實施，本校為限制吸菸校園。但仍見許多同學於陽台、頂樓、樓梯間違法吸菸，經查察將依學生獎懲規定第 17 條第 13 款記警告乙次處分外，另衛生局不定時到校稽查取締，已有多位同學被開罰 2000 元。請支持清新校園，以維護廣大全體權益。吸菸的同學請依規定至吸菸區吸菸，為了您的健康，不吸菸的同學請不要沉默，依法您可規勸違法吸菸者。

~~建立清新校園風氣，需要您的共同參與~~

本校吸菸區如下：

- \* 校本部吸菸區：1、面對理工大樓左側涼亭。  
2、綜合教學大樓西側門涼亭。  
3、男宿管理站前涼亭。
- \* 分部吸菸區：教學大樓 C 棟與大體大樓交接處涼亭。

附件：

# 腸病毒



## 認識腸病毒--

腸病毒是一群病毒的總稱，包括 23 型 A 群克沙奇病毒、6 型 B 群克沙奇病毒、3 型小兒麻痺病毒、30 型伊科病毒及最後發現的 68 至 71 型腸病毒等六十幾型，近年又陸續發現多種型別。此種病毒世界各地都有，通常在夏季、初秋流行，台灣地區因位在亞熱帶，所以全年都可能有感染之發生。



## 腸病毒的傳染途徑--

腸病毒的傳染力極強，可經由接觸、飛沫或透過糞口途徑傳播，感染而發病。傳染力始於發病的前幾天，在喉嚨與糞便都有病毒存在，而其腸道的病毒排出時間可以持續數週之久。一般而言，在發病後的一週內傳染力最高。



## 得了腸病毒會有什麼症狀？

感染病毒後一般 3~5 天會出現症狀，但是大多數感染者，沒有臨床症狀或臨床症狀為輕微發燒、噁心、嘔吐、腹瀉，而大部分病例過了幾天之後就會自然痊癒。典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。病程為七至十天。極少數個案，有可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症。



### 腸病毒重症前兆的症狀有哪些？

「持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」症狀，如發生任何一個症狀應儘速至大醫院就醫。

## --腸病毒的預防方法--

**✓ 肥皂洗手勤**  
回家後、抱小孩前  
餵食前、換尿布前後  
都要用正確的方法洗手

濕  
搓  
20秒  
沖  
捧  
擦

**✓ 免疫三加一**  
均衡飲食+適度運動+充足睡眠，  
用健康活力預防病毒入侵。此外，  
家有新生兒，鼓勵哺餵母乳。

均衡飲食  
適度運動  
充足睡眠

**✓ 玩具常清洗**  
尤其是帶毛玩具，更要  
經常清洗消毒

**✓ 人潮別去擠**  
避免出入人潮擁擠、  
空氣不流通的公共場所

**✓ 回家就換衣**  
家人常成為病毒來源  
回家後要立刻更換衣物

**✓ 通風保潔淨**  
保持通風，對於常接觸的物體表面，  
如門把、桌椅、餐桌、樓梯扶把，  
可自行調製500ppm漂白水消毒

清水10公升 + 家用漂白水100cc  
1250cc寶特瓶X8瓶 湯匙X5匙