



義守大學校園生活暨安全快報第 53 期

校安專線：0911885115 發刊日期：102.09.27 日

◎ 發行/學務處◎編審/校安中心、生輔組 ◎聯絡人暨編輯/許精國教官
◎ 網址：<http://www.isu.edu.tw/site/04/14> TEL：(07)6577711 轉 2808

一、預防酒駕、遵守交通規則保安全：

9月期間為學校開學舉辦各類迎新活動高峰期，提醒師生，應遵守道路交通規則，嚴禁超速、闖紅燈、切勿酒後駕車、違規超車、未戴安全帽等可能釀成重大交通事故之違規駕駛；另未考取駕照之同學，勿駕駛汽、機車上路，以防杜交通事故、造成憾事。

二、186 甲線道路淤泥：

校安中心監控發現近期186甲線因受颱風影響，造成多處路道均有淤泥及積水，已於102年9月17日由軍訓室主任聯繫高雄市政府於9月19日完成清淤作業，仍請同學減速慢行，維護行車安全。

三、慎防詐騙：

- (一)網路購物真方便，來電要你解除分期付款是謊言，叫你操作 ATM 提款機購物或退費必是來詐騙，速撥 165 保你錢財真安全。
- (二)9月17日1400時，本校○系蘇○○同學母親疑似接獲詐騙電話，經聯繫學校協助確認同學平安在校，未遭受詐騙。

四、預防不當傳(直)銷、強行兜售商品：

受不良社會風氣影響，近期有不肖業者在校外攔截同學強行推銷兜售商品，致被害人心生畏懼；提醒同學勿在校內從事直銷，或於校外從事強行兜售商品等行為，以免違犯校規或觸法。若發現有上述行為，請主動婉拒或告知師長協助處理。

五、「好空道燒報」-爭榮譽、拿獎金：

- (一)2013「學生總動員」交通安全圖騰設計競賽活動：第一名乙名獎金貳萬元、第二名乙名獎金壹萬元、第三名乙名獎金伍仟元、佳作獎五名獎金參仟元整(以上均含協會獎狀乙幀)，詳見中華民國機車研究發展安全促進協會<http://www.motorsafety.org.tw>查詢。
- (二)2013 緊急避難包設計競賽：本校可參加創意設計實作組，比賽總獎金高達 40 萬，詳見活動官網<http://www.design-tfd.com.tw/>查詢。
- (三)以上活動若有任何問題，請洽軍訓室承辦人許精國教官(分機 2808)。

六、學生發生意外事件之通報與聯繫管道：

學生在學期間發生各類意外事件，可運用學校校園安全聯繫電話請求協助，校安中心有專責值勤人員實施24小時服務，校內電話：(07)6577711分機 2885、專線電話：0911885115。

七、防飆仔自保之道：

- (一) **不理會**：切勿閃大燈、按喇叭、超車。
- (二) **不接受挑釁**：放慢車速遠離。
- (三) **不亂瞄**：避免眼神接觸產生誤會。
- (四) **不下車**：開車遭攻擊、切勿下車理論；若見飆仔持攻擊性武器應進入超商，大馬路等地迴避，或駛往附近警局。
- (五) **不看熱鬧**：勿尾隨飆車族或沿路看熱鬧。
- (六) **速遠離**：遇可疑車輛(無車牌或車牌被遮蓋)，應迅速遠離。
- (七) **速報警**：記下事故發生點位置，撥打 110 電話報警。

八、校園安全統計及案例宣教：

(一) 校園安全統計：(資料時間 102.09.01~102.09.22 日)

類別	校安事件			類別	校安事件		
	件數	影響人數	受傷人數		件數	影響人數	受傷人數
機車車禍	12	18	15	汽車車禍	3	5	0
運動傷害	1	1	1	意外受傷			
疾病送醫	7	7	7	遺失財物	1	1	0
其它	1	1	1	合計	25	33	24

(二) 交通事故案例宣導：

✚ 事件：

1. 9月1日 1550時，○系戴○同學騎機車行經 186 甲線與義大二路口下坡 30 公尺處，因天雨及淤泥不慎自摔，造成左鎖骨骨裂住院開刀。(主因天雨路滑，副因車速過快及道路泥濘)
2. 9月5日 1635時，○系邱○○同學騎機車行經 186 甲線 7 公里處，因車速過快不慎自摔，造成手腳擦傷。(車速過快)
3. 9月6日 1510時，○系陳○○同學騎機車於天悅飯店前因閃避小貨車且車速過快自摔，造成手腳均擦傷。(主因閃避車輛，副因車速過快)
4. 9月17日 0925時，○系連○○同學騎機車行經 186 甲線，因道路泥濘不慎自摔，造成左鎖骨裂痕。(道路泥濘)

✚ 愛心小叮嚀：

1. 本次機車交通意外事故 12 件，經統計肇發地點於 186 甲線 5 件、學城路 3 件、大社地區 2 件、學城路與義大二路(大 T)口 2 件；探討發生原因主要仍為「車速過快」，次為「天雨道路泥濘」及「未遵二段式左轉」等，提醒同學 186 甲道路速限為 50 公里，且近期因颱風因素道路泥濘，請減速慢行、小心行駛。

2.



酒駕的罰則

依據道路交通管理處罰條例第 35 條，酒精濃度超過 0.25 毫克/公升或血液中酒精濃度達

0.05%，處新臺幣一萬五千元以上六萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣其駕駛執照一年。因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照二年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。酒測值達 0.55 毫克/公升或血液中酒精濃度達 0.11% 或酒後駕車肇事，依刑法第 185 條之 3「公共危險罪」遭移送法辦，依法可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。

九、性騷擾預防與處理：

(一)性騷擾是指一切足以讓人產生不舒服性聯想的故意行為，且是違背個人意願的，可能透過強迫、威脅或不預期等言詞、非言詞和身體接觸的方式發生在任何人身上。遇到性騷擾的情況大不相同，因此臨場的處理方式及應對技巧也不盡相同，但不論遇到何種情況，切記不要懷疑和壓抑自己的感覺，應立即採取制止行動。



(二)性騷擾基本預防：

辨識潛在騷擾者之警訊指標，並與其保持適度距離：

1. 歧視女性而認為女性本該順服、依賴者。
2. 喜用汙衊性言語評論女性者。
3. 濫用藥物或酗酒者。
4. 過度壓抑自己情緒與感受者。
5. 低挫折容忍力與處理壓力有困難者。

(三)性騷擾處理：

1. 明白對騷擾者表示抗議，大聲說「不」！要求其立即停止騷擾行為並道歉。
2. 可聯合其他受到相同騷擾的被害人一起勇敢採取行動。
3. 相信自己的直覺，不要忽視或懷疑自己，理直氣壯的表達自己的憤怒，向在場的人大聲說出自己的遭遇，阻止騷擾者繼續其騷擾行為，如未來欲提出申訴時，才有人證可以證明騷擾行為確實發生。
4. 拒絕的態度要嚴肅明確，前後一致。
5. 避免與性騷擾加害者的再次接觸，在公事及私事間劃清界線。
6. 將自己的遭遇告訴他人，不僅可以避免自己被孤立、獲得情緒上支持，還可和有相同經驗或願意幫忙的朋友一起想辦法，阻止性騷擾繼續發生。
7. 勿期待或要求特別的待遇，天下沒有白吃的午餐。
8. 不要與可能的騷擾者(客戶、同學)共飲，減少應酬或見面的可能性。
9. 沉著冷靜，並出其不意的掙脫。使用防身技巧，保護自己，掙脫後並可用各種方式引起旁人注意，利用群眾嚇退、制止騷擾者。

十、菸害防治法宣導：

「菸害防治法」已自 98 年 1 月 16 日實施，本校為限制吸菸校園。但仍見許多同學於陽台、頂樓、樓梯間違法吸菸，經查 101 年第 2 學期計有 500 餘位同學違規，已依學生獎懲規定第 17 條第 13 款記警告處分；另衛生局到校稽查取締，計有 20 餘位同學被開罰每人新台幣 2,000 元。請支持清新校園、維護廣大全體權益。吸菸的同學請依規定至吸菸區吸菸，為了您的健康，不吸菸的同學請不要沉默，依法您可規勸並舉報違法吸菸者。

~~建立清新校園風氣，需要您的共同參與~~
本校吸菸區如下：

- * 校本部吸菸區域：1、面對理工大樓左側涼亭。
2、綜合教學大樓西側門涼亭。
3、男宿管理站前涼亭。

* 燕巢分部吸菸區：教學大樓 C 棟與大體大樓交接處涼亭。

十一、紫錐花系列報導：



孩子的成長需要您細膩的關心

孩子的世界純真、充滿想像，在成長的過程，體驗生命、探索未來，面對外在各種誘惑，需要您時時的關心與陪伴，引領著他們，給予孩子們正確的觀念。請您盡量抽出一些時間陪伴您的孩子，讓他(她)感受到父母的關心，並常常叮嚀毒品的危害性及拒毒的技巧，吸毒不是流行，一次也不可以嘗試。

紫錐花運動為健康加油
只要青春 不要毒害
揮灑自我 拒絕毒品

身體出現異常表徵

- 黑眼圈
- 未感冒但經常流鼻水
- 常昏睡、很難叫醒
- 精神恍惚、目光呆滯
- 體重異常減輕
- 常跑廁所

房間出現異常現象

- 桌上、房間發現異常白色粉末
- 出現電線走火般燒塑膠的氣味
- 異常的白色粉末小夾鍊袋、錫箔紙、吸食器（改裝的鋁箔包）

如有以上跡象 3 種以上，請您更進一步關心孩子的健康與交友情形 !!

~教育部推動「紫錐花運動」與您共同守護孩子的健康 <http://enc.moe.edu.tw/>

依據教育部分析 101 年我國學生藥物濫用以三級毒品(愷他命，俗稱 K 他命)占最多，二級毒品(安非他命、搖頭丸)次之，有關 K 他命、安非他命的危害，可至紫錐花運動官方網站下載運用(網址：<http://enc.moe.edu.tw/>)，本次針對【搖頭丸】對身心健康的危害說明如下：

搖頭丸(MDMA)的認識與危害

俗稱忘我、亞當、狂喜、快樂丸；並常以各種不同顏色、圖案之錠劑、膠囊或粉末出現，很難從外觀來辨識。施用後會產生流汗、口渴、牙關緊咬、視力模糊、血壓升高、脈搏加速、體溫上升、脾氣暴躁、情緒不穩、急性腎衰竭、抽搐、昏迷、失去意識等症狀，該毒品並有初次施用即猝死或產生嚴重腦損傷病的案例。

由於搖頭丸(MDMA)無醫療用途，全由非法途徑取得，多半會摻加或混合其他有害雜質，更增加其毒性副作用。又由於搖頭丸(MDMA)會減弱自我控制能力，服用者可能會對自身行為安全掉以輕心，而造成意外傷害。

部分資料引用自「衛生福利部食品藥物管理署網站」
<http://consumer.fda.gov.tw/Human/DrugAbuse.aspx?nodeID=393#>

案例 1 某個案參加派對，拉 K 後並喝下摻了搖頭丸的啤酒，隨即陷入昏迷，到醫院前已無生命跡象，經搶救仍無效。

案例 2 某個案混合施用 K 他命、搖頭丸等毒品，身體感到不適，但未尋求醫療協助，在家突然休克暴斃。

幫助孩子戒毒的最高原則—— 保持警覺 永不放棄

曾經染毒的孩子如果能盡早戒掉，只要努力上進還是可以成為健康、孝順的有為青年，關鍵在於父母是否勇於面對，是否用對方法。任何成癮越早發現、越早進入戒癮，成功機率越大！

這是一個讓人上癮的社會，許多孩子的叛逆讓父母傷心難過，背後都有共同的症狀就是『成癮』。一旦孩子染上網路、色情或是毒品的癮，是無法靠自己的意志力戒掉的，必需要靠外在的力量特別是家屬的支持才能脫離『癮』的網綁。

當孩子染毒，父母必須有一個心理準備：『真實狀況比你想像的更嚴重。』

當孩子同時有下列徵狀時，你需要特別留心：

- 1 房間或書包有不明物質或氣味如：燒焦的錫箔紙、不明粉末、小夾鍊袋、不明塑膠管或燒塑膠味道…等。
- 2 經常夜歸，回家時精神恍惚，說話不清，紅眼睛，身上有異味。
- 3 成績突然一落千丈。
- 4 經常睡著或醒著超過24小時。
- 5 脾氣暴躁，經常情緒失控，不注重衛生。
- 6 不明原因金錢大量進出。

孩子不會主動向你承認吸毒，必須藉由觀察，才會發現事實。此時傷心怒罵是沒有用的，需要請求學校導師、輔導老師、教官或衛生單位…等協助，為孩子檢驗是否真的染毒？若孩子不幸染毒，一定要採取行動方案，盡早讓孩子進入戒毒系統。

孩子的一生何其長，感染毒品越早治療，成功機率越大，千萬不要因為面子而影響孩子。



以上內容摘自『上癮的真相：一書』
由著名戒癮輔導師及作家
王儷儷女士提供



教育部



紫錘花運動

